

1. INTELLIGENTSED HOOLDUSVABAD SOOJAVEEBOILERID VIZENGO

KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + HÜBRIIDANOOD "ACI" + ELEKTROONILINE TERMOSTAAT

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.

kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	kõrgus h (mm)	läbimõõt Ø (mm)	sügavus s (mm)	kaal (kg)	energia- klass	HIND (EUR)	HIND+20% (EUR)
1.1. ÜHEFAASILISED SOOJAVEEBOILERID											
1.1.1. Vertikaalsed seinaboilerid											
2704-154115	VIZENGO VMACI 150	150 L	1800W	230V	1230	530	550	39	C	490,83	589,00
2705-154120	VIZENGO VMACI 200	200 L	2200W	230V	1545	530	550	49	C	540,83	649,00
2.1.2. Jalgadel boilerid											
2735-154420	VIZENGO VSACI 200	200 L	2200W	230V	1480	530	590	49	C	637,50	765,00
2737-154430	VIZENGO VSACI 300	300 L	3000W	230V	1755	570	630	73	C	725,83	871,00
1.2. KOLMEFAASILISED SOOJAVEEBOILERID											
1.2.1. Vertikaalsed seinaboilerid											
2744-154115-3	VIZENGO VMTACI 150	150 L	1800W	400V	1230	530	550	39	C	509,17	611,00
2745-154120-3	VIZENGO VMTACI 200	200 L	2200W	400V	1545	530	550	49	C	556,67	668,00
2.2.2. Jalgadel boilerid											
2775-154420-3	VIZENGO VSTACI 200	200 L	2200W	400V	1480	530	590	49	C	655,00	786,00
2777-154430-3	VIZENGO VSTACI 300	300 L	3000W	400V	1755	570	630	73	C	743,33	892,00

2. HOOLDUSVABAD SOOJAVEEBOILERID ZENEO

KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + HÜBRIIDANOOD "ACI" + ELEKTROONILINE TERMOSTAAT

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.

kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2.1. ÜHEFAASILISED SOOJAVEEBOILERID											
2.1.1. Vertikaalne seinaboiler											
2801-153105	ZENEO VMACI 50	50 L	1200W	230V	575	505	530	23	C	232,50	279,00
2802-153107	ZENEOVMACI 75	75 L	1200W	230V	735	510	530	27	C	259,17	311,00
2803-153110	ZENEO VMACI 100	100 L	1200W	230V	900	510	530	30	C	280,83	337,00
2804-153115	ZENEO VMACI 150	150 L	1800W	230V	1200	530	550	39	C	329,17	395,00
2805-153120	ZENEO VMACI 200	200 L	2200W	230V	1515	530	550	49	C	383,33	460,00
2.1.2. Vertikaalne võimas seinaboiler											
2811-153204	ZENEO VMACI 50-1,8	50 L	1800W	230V	575	505	530	23	C	249,17	299,00
2812-153207	ZENEO VMACI 75-3	75 L	3000W	230V	735	510	530	27	C	272,50	327,00
2813-153210	ZENEO VMACI 100-3	100 L	3000W	230V	900	510	530	30	C	299,17	359,00
2814-153215	ZENEO VMACI 150-3	150 L	3000W	230V	1200	530	550	39	C	347,50	417,00
2815-153220	ZENEO VMACI 200-3	200 L	3000W	230V	1515	530	550	49	C	419,17	503,00
2.1.3. Horisontaalne seinaboiler (elektriosa ees)											
2823-155410	ZENEO HMACI 100	100 L	1200W	230V	840	530	550	32	C	316,67	380,00
2824-155415	ZENEO HMACI 150	150 L	1800W	230V	1140	530	550	39	C	356,67	428,00
2825-155420	ZENEO HMACI 200	200 L	2200W	230V	1460	530	550	49	C	410,83	493,00
2.1.4. Jalgadel boiler											
2834-154315	ZENEO VSACI 150	150 L	1800W	230V	1170	530	600	40	C	403,33	484,00
2835-154320	ZENEO VSACI 200	200 L	2200W	230V	1485	530	600	49	C	467,50	561,00
2836-154325	ZENEO VSACI 250	250 L	3000W	230V	1805	530	600	63	C	561,67	674,00
2837-154330	ZENEO VSACI 300	300 L	3000W	230V	1765	570	640	73	C	621,67	746,00
2.2. KOLMEFAASILISED SOOJAVEEBOILERID											
2.2.1. Vertikaalne seinaboiler											
2844-153115-3	ZENEO VMTACI 150	150 L	1800W	400V	1200	530	550	39	C	347,50	417,00
2845-153120-3	ZENEO VMTACI 200	200 L	2200W	400V	1515	530	550	49	C	400,83	481,00
2.2.2. Vertikaalne võimas seinaboiler											
2851-153204-3	ZENEO VMTACI 50-1,8	50 L	1800W	400V	575	505	530	23	C	266,67	320,00
2852-153207-3	ZENEO VMTACI 75-3	75 L	3000W	400V	735	510	530	27	C	290,00	348,00
2853-153210-3	ZENEO VMTACI 100-3	100 L	3000W	400V	900	510	530	30	C	317,50	381,00
2854-153215-3	ZENEO VMTACI 150-3	150 L	3000W	400V	1200	530	550	39	C	365,00	438,00
2855-153220-3	ZENEO VMTACI 200-3	200 L	3000W	400V	1515	530	550	49	C	437,50	525,00
2.2.3. Horisontaalne seinaboiler (elektriosa ees)											
2864-155415-3	ZENEO HMTACI 150	150 L	1800W	400V	1140	530	550	39	C	374,17	449,00
2865-155420-3	ZENEO HMTACI 200	200 L	2200W	400V	1460	530	550	49	C	429,17	515,00
2.2.4. Jalgadel boiler											
2874-154315-3	ZENEO VSTACI 150	150 L	1800W	400V	1170	530	600	40	C	419,17	503,00
2875-154320-3	ZENEO VSTACI 200	200 L	2200W	400V	1485	530	600	49	C	485,00	582,00
2876-154325-3	ZENEO VSTACI 250	250 L	3000W	400V	1805	530	600	63	C	579,17	695,00
2877-154330-3	ZENEO VSTACI 300	300 L	3000W	400V	1765	570	640	73	C	642,50	771,00

NB! Kolmefaasilised boilerid on varustatud klepsudega: " NB! Teie boiler on kolmefaasiline - 400 V"

3. NUTIKAD LAMEDAD MULTIPOSITSIONEERITAVAD SOOJAVEEBOILERID VERTIGO

KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + MAGNEESIUMANOOD (saadaval alates: JUUNI 2016)

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.

kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	l (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2201-821359	VERTIGO 30	25 L	max. 1000W	230V	601	490	290	25	C	212,50	255,00
2202-831159	VERTIGO 50	40 L	max. 2250W	230V	765	490	290	28	B	227,50	273,00
2203-841258	VERTIGO 80	65 L	max. 2250W	230V	1090	490	290	33	B	252,50	303,00
2204-851240	VERTIGO 100	80 L	max. 2250W	230V	1300	490	290	39	C	267,50	321,00

4. VERTIKAALSED SOOJAVEEBOILERID STEATITE

KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + MAGNEESIUMANOOD + REGULAATORNUPP + TERMOMEETER

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2505-841212	VM50 ST	50 L	1500W	230V	613	433	451	15	C	175,00	210,00
2506-851191	VM80 ST	80 L	1500W	230V	860	433	451	21	C	198,33	238,00
2507-861234	VM100 ST	100 L	1500W	230V	1022	433	451	24	C	216,67	260,00

5. VERTIKAALSED VÕI HORISONTAALSED SOOJAVEEBOILERID SEINALE SLIM

KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + MAGNEESIUMANOOD + VOOLUJUHE + TERMOMEETER

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	kõrgus h (mm)	läbimõõt Ø (mm)	sügavus s (mm)	kg	energia- klass	HIND (EUR)	HIND+20% (EUR)
2106-831156	SLIM 30	30 L	1500W	230V	597	380	399	14,5	C	141,67	170,00
2107-841250	SLIM 50	50 L	2100W	230V	850	380	399	20	C	155,00	186,00
2108-851235	SLIM 80	80 L	2100W	230V	1184	380	399	26	C	184,17	221,00

6. KVADRAATSED VERTIKAALSED SOOJAVEEBOILERID SEINALE

KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + MAGNEESIUMANOOD + REGULAATORNUPP + VOOLUJUHE

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	l (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2502-851214	VM75 S4	75 L	1200/2400W	230V	706	490	510	27	B	194,17	233,00
2503-861255	VM100 S4	100 L	1200/2400W	230V	875	490	510	30	C	210,83	253,00
2504-871201	VM150 S4	150 L	1200/2400W	230V	1198	490	510	40	C	238,33	286,00

7. KVADRAATSED VERTIKAALSED MINIBOILERID SEINALE

KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + MAGNEESIUMANOOD + REGULAATORNUPP + VOOLUJUHE

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	l (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2500-831086	VM30 S3	30 L	1500W	230V	642	342	347	13	B	144,17	173,00
2501-841196	VM50 S3	50 L	2100W	230V	950	342	347	18	C	166,67	200,00

8. MINIBOILERID PC

SUKELKÜTTEKEHA + MAGNEESIUMANOOD + OOMILINE KAITSE + REGULAATORNUPP + VOOLUJUHE

garantii siseanumale 3.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2001-821179	PC10	10 L	1600W	230V	456	255	262	8	A	50,00	60,00
2002-821180	PC10unt	10 L	2000W	230V	456	255	262	8	B	50,00	60,00
2004-821181	PC15	15 L	1600W	230V	399	338	345	9	B	85,83	103,00
2005-821182	PC15unt	15 L	2000W	230V	399	338	345	9	B	95,00	114,00
2006-831042	PC30	30 L	2000W	230V	623	338	345	12,5	C	103,33	124,00
2007-841133	PC50	50 L	2000W	230V	918	338	345	17	C	128,33	154,00

9. MINIBOILERID EGO

SUKELKÜTTEKEHA + MAGNEESIUMANOOD + OOMILINE KAITSE

garantii siseanumale 3.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2009-831097	EGO 30	30 L	1200W	230V	447	433	451	11,5	C	83,33	100,00

10. SOOJAVEEBOILERID OPRO+

SUKELKÜTTEKEHA + MAGNEESIUMANOOD + OOMILINE KAITSE + REGULAATORNUPP + VOOLUJUHE + TERMOMEETER

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
9.1. Vertikaalne seinaboiler											
2010-841200	VMO+ 50	50 L	1500W	230V	610	433	451	15	C	104,17	125,00
2011-851178	VMO+ 80	80 L	1500W	230V	857	433	451	21	C	115,00	138,00
2012-861206	VMO+ 100	100 L	1500W	230V	1019	433	451	24	C	124,17	149,00
2020-861215	VMO+ 120	120 L	1500W	230V	1182	433	451	29	C	135,83	163,00
9.2. Horisontaalne seinaboiler (elektriosa vasakul küljel) laius,mm											
2013-843016	HMO+ 50	50 L	1500W	230V	605	433	451	15	C	120,00	144,00
2014-853045	HMO+ 80	80 L	1500W	230V	852	433	451	21	C	125,83	151,00
2015-863054	HMO+ 100	100 L	1500W	230V	1014	433	451	24	C	140,00	168,00

LISADETAILID	HIND	Hind+20%
2401-009115 lakkekinnituskomplekt hooldusvabale horisontaalboilerile	29,17	35,00
2402-009094 abiliist vertikaalse boileri seinalekinnitamiseks	7,50	9,00
2403-009231 tugijalg vertikaalsetele seinaboileritele	37,50	45,00
2800-009134 1-faasilise Zeneo ümberseadistuskomplekt 3-faasiliseks (v.a.VMACI 50-100,HMACI 100)	27,50	33,00



PLASTOR AS

Hoiu 7, 76401 Laagri, Harju mk., tel. 6796756, fax 6796759, e-mail: plastor@plastor.ee

vaata ka: www.plastor.ee

BOILERID - 3**11. JALGADEL BOILERID VS-EU**

ÜMBERLÜGITATAVA VÕIMSUSEGA SUKELKÜTTEKEHA + MAGNEESIUMANOOD

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus (kW)	pinge	h (mm)	Ø (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
A 21307	VS 200 EU	200 L	2 - 2,7 - 4	230/400V	1340	610	99	C	555,00	666,00
A 21508	VS 300 EU	300 L	3 - 4 - 6	400V	1797	610	132	C	600,83	721,00
A 21740	VS 400 EU	400 L	4 - 5 - 8	400V	1835	680	162	C	720,00	864,00
A 21805	VS 500 EU	500 L	5 - 6,5 - 10	400V	1838	760	176	C	811,67	974,00
A29111	Komplekt boileri ümberseadistamiseks hooldusvabale titaananoodile ACI								151,67	182,00

12. TÖÖSTUSLIKUD KIIRBOILERID RSB 75

garantii siseanumale 2a., elektriosale 2a.

kood	tüüp	maht	võimsus (kW)	pinge	termostaat	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
165117	RSB 75-3	75 L	3,00	230/400V	35°C-85°C	781	505	525	40	C	1410,00	1692,00
165118	RSB 75-6	75 L	6	400V	35°C-85°C	781	505	525	40	C	1448,33	1738,00
165119	RSB 75-15	75 L	15	400V	35°C-85°C	781	505	525	45	C	1553,33	1864,00
165120	RSB 75-30	75 L	30,00	400V	35°C-85°C	781	505	525	55	C	1733,33	2080,00

13. SPIRAALSOOJUSVAHETIGA JA PUMBATERMOSTAADIGA VERTIKAALSED SEINABOILERID**13.1. SOOJUSVAHETI + SUKELKÜTTEKEHA + MAGNEESIUMANOOD + OOMILINE KAITSE + VOOLUJUHE + TERMOMEETER**

garantii siseanumale 3a., elektriosale 2a.

kood	tüüp	maht	võimsus*(kW) el.võimsus	pinge	soojusvaheti h (mm)	kõrgus h (mm)	läbimõõt Ø (mm)	sügavus s (mm)	kaal (kg)	energia- klass	HIND (EUR)	HIND+20% (EUR)
2314-854019	VMO 80 SVE	80 L	17,5 / 1,5	230V	0,35m ² / 2,7L	860	433	451	26	C	193,33	232,00
2315-864026	VMO 100 SVE	100 L	17,5 / 1,5	230V	0,35m ² / 2,7L	1022	433	451	29	C	211,67	254,00

13.2. SOOJUSVAHETI + MAGNEESIUMANOOD

garantii siseanumale 3a.

kood	tüüp	maht	kW*	soojusvaheti	soojusvaheti	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2302-334010	DS VM 100	100 L	19,3 kW	0,53 m ²	3,4 L	870	575	595	40	B	399,17	479,00
2303-334015	DS VM 150	150 L	25,6 kW	0,66 m ²	4,2 L	1190	575	595	55	B	469,17	563,00
2304-334020	DS VM 200	200 L	25,6 kW	0,66 m ²	4,2 L	1520	575	595	65	B	504,17	605,00

* primaarahela läbivoolul 2m³/h, temperatuuril 90°C, tarbevee temperatuuri tõusul Δt=35°C (10-45°C)**14. TERMOFON-SOOJUSVAHETIGA MULTIPOSITSIONEERITAVAD SEINABOILERID, mudel DUOTHERM****14.1. SOOJUSVAHETI + SUKELKÜTTEKEHA + MAGNEESIUMANOOD**

garantii siseanumale 3a., elektriosale 2a.

kood	tüüp	maht	el.võim- sus (kW)	soojenemise aeg	energiakulu hoiderežiimil (kWh/24h)	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2896-874031	DE 150	150 L	2,2	2h 50	1,64	1002	570	579	72	C	558,33	670,00
2897-884027	DE 200	200 L	2,2	5h 15	2,16	1257	570	579	87	C	594,17	713,00

14.2. SOOJUSVAHETI + MAGNEESIUMANOOD

garantii siseanumale 3a.

kood	tüüp	maht	kW**	kW** (sundtsirk.)	tootlikkus (l/h)	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2898-874029	DNE 150	150 L	17,5	26	426	1002	570	579	72	C	475,00	570,00
2899-884025	DNE 200	200 L	19,2	29	468	1257	570	579	87	C	511,67	614,00

** primaarahela läbivoolul 2m³/h, temperatuuril 90°C, tarbevee temperatuuri tõusul Δt=55°C (10-65°C)**LISADETAILED**

		HIND	HIND+20%
2398-009236	elektriosakomplekt (keraamikkuutekeha 2,4kW, 230-400V) boileritele DSVM 100 - 200	71,67	86,00
2399-900326	elektriosakomplekt (sukelkuutekeha 2,2kW, 230-400V) boileritele DNE 150 - 200	166,67	200,00
2403-009231	tugijalg vertikaalsetele seinaboileritele	37,50	45,00



PLASTOR AS

Hoiu 7, 76401 Laagri, Harju mk., tel. 6796756, fax 6796759, e-mail: plastor@plastor.ee
vaata ka: www.plastor.ee

BOILERID - 4**15. SOOJUSPUMBAGA HOOLDUSVABAD JALGADEL BOILERID EGEO**

SOOJUSPUMP, KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + HÜBRIIDANOOD "ACI" + ELEKTROONILINE TERMOSTAAT

garantii siseanumale 5a., elektriosale 2a.

kood	tüüp	maht	el. küttekeha võimsus	pinge	kõrgus h (mm)	läbimõõt Ø (mm)	sügavus s (mm)	kaal (kg)	energia-klass	HIND	HIND+20%
										(EUR)	(EUR)
232512	EGEO 200	200 L	1800 W	230V	1520	615	646	85	A	1166,67	1400,00
232513	EGEO 270	270 L	2400 W	230V	1860	615	646	93	A	1275,00	1530,00

**16. SOOJUSPUMBAGA HOOLDUSVABAD NUTIBOILERID EXPLORER**

SOOJUSPUMP, KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + HÜBRIIDANOOD "ACI" + ELEKTROONILINE TERMOSTAAT

garantii siseanumale 5a., elektriosale 2a.

kood	tüüp	maht	el. küttekeha võimsus	pinge	soojuvaheti pind	kõrgus h (mm)	läbimõõt Ø (mm)	sügavus s (mm)	kaal (kg)	energia-klass	HIND	HIND+20%
											(EUR)	(EUR)
886068	EXPLORER	200 L	1800 W	230V		1609	620	655	85	A	1600,83	1921,00
886069	EXPLORER	270 L	1800 W	230V		1949	620	655	93	A	1669,17	2003,00
886070	EXPLORER SV	200 L	1800 W	230V	1,2 m ²	1609	620	655	100	A	1772,50	2127,00
886071	EXPLORER SV	270 L	1800 W	230V	1,2 m ²	1949	620	655	108	A	1840,83	2209,00

17. SOOJUSPUMBAGA HOOLDUSVABA BOILER VENTILATSIOONISÜSTEEMI AERAULIX

SOOJUSPUMP, KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + HÜBRIIDANOOD "ACI" + ELEKTROONILINE TERMOSTAAT

garantii siseanumale 5a., elektriosale 2a.

kood	tüüp	maht	el. küttekeha võimsus	pinge	kõrgus h (mm)	läbimõõt Ø (mm)	sügavus s (mm)	kaal (kg)	energia-klass	HIND	HIND+20%
										(EUR)	(EUR)
350004	AERAULIX	200 L	1800 W	230V	1651	588	626	90	A	2338,33	2806,00

18. KAITSEGRUPID JA SIFOON VEEOTSTELE 3/4"

kood	tüüp	maht	HIND	HIND+20%
12-029027	Kaitsegrupp	3/4" vertikaalne	29,17	35,00
12-029046	Kaitsegrupp	3/4" horisontaalne	31,67	38,00
12-029007	Sifoon		7,50	9,00



PLASTOR AS

Hoiu 7, 76401 Laagri, Harju mk., tel. 6796756, fax 6796759, e-mail: plastor@plastor.ee
vaata ka: www.plastor.ee